

primus

DX13/13 | DX20/20

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΑ ΣΤΗΛΗ
ΜΕ ΚΕΡΜΑΤΟΔΕΚΤΗ



ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΚΑΔΟΣ



ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ
ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ
ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΙΓΟΤΕΡΗ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ



ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖΟΜΕΝΟ ΦΙΛΤΡΟ
ΧΝΟΥΔΙΩΝ



I-TRACE ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ ΕΛΕΓΧΟ



ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΑΕΡΙΟ



ΧΑΜΗΛΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
& ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗ



XCONTROL FLEX ΕΓΧΡΩΜΗ
ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ ΠΛΗΡΩΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΗ



ΣΥΝΔΕΣΗ WIFI ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΥΚΛΩΝ
ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ



ΑΚΤΙΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΞΟΝΙΚΗ ΡΟΗ
ΑΕΡΑ ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΗ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΟ
ΧΡΟΝΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ



ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ ΚΑΔΟΥ ΓΙΑ
ΟΜΟΙΟΡΦΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑ &
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ



ΜΕΤΟΠΗ ΑΠ'Ο ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ
ΑΤΣΑΛΙ



3 YEARS WARRANTY
FULL COVER


ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Βασικά

- Με Κερματοδέκτη
- Μεγάλος ανοξείδωτος Κάδος
- Αναστροφή κάδου για ομοιόμορφο στέγνωμα και προστασία ιματισμού (εξαιρείται του DX34)
- Μεγάλο άνοιγμα πόρτας για εύκολη φόρτωση και εκφόρτωση
- Μετόπη από ανοξείδωτο ατσάλι
- Αυτοκαθαριζόμενο φίλτρο χνουδιού
- Έλεγχος υπολειπόμενης υγρασίας sensodry: Ασφαλές στέγνωμα ευαίσθητων υφασμάτων & ανίχνευση υγρασίας
- Συνδυασμός ακτινικής και αξονικής ροής αέρα – RADAX®:
- Θέρμανση αέριο

Προγραμματιστής

Προγραμματιστής XCONTROL FLEX με έγχρωμη οθόνη αφής, πλήρως προγραμματιζόμενους κύκλους, μενού διαθέσιμο σε 34 γλώσσες, Σύνδεση δικτύου WiFi και i-Trace ψηφιακή διαχείριση για παρακολούθηση προγραμμάτων και ενημερώσεις λογισμικού μέσω cloud



Δεξιά όψη

Πίσω όψη

Η Primus διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τα προϊόντα και τις τεχνικές προδιαγραφές του παρόντος φυλλαδίου οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι πληροφορίες και οι φωτογραφίες παρέχονται αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αποτελούν δεσμευτικό στοιχείο.