



GET AHEAD IN
LAUNDRY HOSPITALITY



Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ PRIMUS

Το εργοστάσιο κατασκευής Primus που αντιπροσωπεύουμε τα τελευταία 60 χρόνια, κατέχει ηγετική θέση στην παγκόσμια αγορά. Στην ελληνική αγορά, η εταιρεία μας, έχει εξοπλίσει πάνω από 40.000 επιχειρήσεις που πιστοποιούν την ποιότητα και την αντοχή των μηχανημάτων μας, δείχνοντας μέχρι σήμερα, την εμπιστοσύνη και την προτίμησή των πελατών σε εμάς.

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Μέρα με τη μέρα, η γκάμα προϊόντων της Primus διευρύνεται και εξελίσσεται. Η ομάδα Έρευνας και Ανάπτυξης εστιάζει στη δημιουργία λύσεων που συνδυάζουν αποτελεσματικότητα, αντοχή και ελάχιστη κατανάλωση νερού και ενέργειας, εξασφαλίζοντας βέλτιστη απόδοση σε κάθε στάδιο λειτουργίας του πλυντηρίου.

Με βάση αυτή τη φιλοσοφία, σχεδιάζουμε συστήματα που ανταποκρίνονται τόσο σε μικρούς όσο και σε μεγάλους όγκους παραγωγής, παρέχοντας πλήρη καθοδήγηση και υποστήριξη — από τη φάση της προσφοράς έως και την εξυπηρέτηση μετά την πώληση.

Έτσι, κάθε πελάτης απολαμβάνει αξιόπιστες και αποδοτικές λύσεις, προσαρμοσμένες στις ανάγκες του.

ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ

Βιομηχανικά πλυντήρια σχεδιασμένα για ισχυρή, αξιόπιστη και μακροχρόνια απόδοση. Η σειρά Primus ενσωματώνει έξυπνη τεχνολογία, βελτιστοποιημένη κατανάλωση νερού και ενέργειας και ανθεκτική μηχανική κατασκευή, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα πλύσης με χαμηλό λειτουργικό κόστος. Κατάλληλα για επαγγελματικές εγκαταστάσεις κάθε μεγέθους.

ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΑ

Σειρά επαγγελματικών στεγνωτηρίων υψηλής απόδοσης, σχεδιασμένων για ομοιόμορφο και ήπιο στέγνωμα σε όλους τους τύπους υφασμάτων. Διατίθενται σε πολλαπλές χωρητικότητες, με ειδικά προγράμματα για ευαίσθητα υλικά και ενεργειακά αποδοτική λειτουργία που μειώνει τον χρόνο και το κόστος κύκλου. Συνδυάζουν τεχνολογία ακριβείας με μακροχρόνια αξιοπιστία.

ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΑ

Συστήματα σιδερώματος βιομηχανικής κατασκευής με καινοτόμα τεχνολογία θέρμανσης και εργονομικό σχεδιασμό. Τα σιδερωτήρια μας προσφέρουν σταθερή θερμοκρασία, ομοιόμορφη πίεση και χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, εξασφαλίζοντας άψογο φινίρισμα και υψηλή αποδοτικότητα παραγωγής.

Είναι κατάλληλα για ξενοδοχειακές, νοσοκομειακές και βιομηχανικές εφαρμογές.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ ΣΕ ΑΜΕΣΟ ΧΡΟΝΟ

Πάντα στην υπηρεσία του πελάτη, παραδίδουμε γρήγορα γνήσια ανταλλακτικά για όλα τα μηχανήματα μας. Από εδώ, παρατείνουμε τη διάρκεια ζωής του εξοπλισμού σας Primus® και εγγυόμαστε την απρόσκοπτη λειτουργία της επιχείρησής σας.



primus

Πλυντήρια Στεγνωτήρια PRIMUS SP-SD

3
YEAR
WARRANTY

Η ιδανική Λύση για μικρές Επιχειρήσεις

Επαγγελματικό
Πλυντήριοστυπτήριο
Υψηλών Στροφών
Ελεύθερης Έδρασης
SP10 ▷ 10 Kg

Επαγγελματικό
Στεγνωτήριο
Ηλεκτρικό
Αερίου
SD10 ▷ 10 Kg



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ SP10

Ελεύθερης έδρασης, υψηλών περιστροφών.
Cascade τύμπανο.
Εσωτερικό και εξωτερικό τύμπανο από ανοξείδωτο ατσάλι.
Xcontrol προγραμματιζόμενο.
Τρείς εισόδους νερού, υψηλής παροχής.
Μεγάλη βαλβίδα αποστράγγισης (Ø 30 mm).
Εύκολη σύνδεση σαπουνιού με υγρό σαπούνι.
Μεγάλο άνοιγμα πόρτας για εύκολη φόρτωση της εκφόρτωσης.
Το μεγάλο άνοιγμα της πόρτας επιτρέπει εύκολη πρόσβαση.
Βύσμα USB και RS485. Θέση ελέγχου φιλικό προς τον χρήστη.
Δύο δοχεία υγρού και δύο δοχεία σκόνης απορρυπαντικού

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟΥ SD10

Standard τύμπανο ανοξείδωτου χάλυβα με μεγάλη διάμετρο
Εύχρηστος μικροεπεξεργαστής (ECT)
Συνδυασμός ακτινικής και αξονικής ροής αέρα - RADAX®:
- μέγιστη μεταφορά θερμότητας
- χαμηλή κατανάλωση ενέργειας
- σύντομο χρονικό διάστημα ξήρανσης
Μεγάλο άνοιγμα πόρτας για εύκολη φόρτωση και εκφόρτωση

FactorG
450

Η σειρά **SP-SD** έχει σχεδιαστεί για επαγγελματίες που χρειάζονται αξιοπιστία, ταχύτητα και οικονομία σε κάθε κύκλο πλύσης.
Ιδανικά για **μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις Self Service**, προσφέρει **μέγιστη παραγωγικότητα και χαμηλό κόστος λειτουργίας**, ενώ παρατείνει τη διάρκεια ζωής των ρούχων.



senso.dry⁺


radax^{airflow}

primus

Πλυντήριοστυπτήρια PRIMUS RX

3 YEAR
WARRANTY

Αξιοπιστία, ταχύτητα και αντοχή για κάθε επαγγελματική εγκατάσταση




Διαθέσιμα Μοντέλα:

RX 80	▷	10 Kg
RX 105	▷	12 Kg
RX 135	▷	15 Kg
RX 180	▷	20 Kg
RX 240	▷	27 Kg
RX 280	▷	32 Kg
RX 350	▷	38 Kg
RX 520	▷	58 Kg



Οθόνη Αφής 7 ιντσών
39 Γλώσσες & Ελληνικό Μενού



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

Σταθερής έδρασης, υψηλών περιστροφών (200 G)
Cascade τύμπανο
Εσωτερικό & εξωτερικό τύμπανο από ανοξείδωτο χάλυβα
Προγραμματιζόμενο χειριστήριο Xcontrol+
Φιλική θέση ελέγχου προς τον χρήστη
Τρεις εισοδοί νερού υψηλής παροχής (Ø ¾")
Εύκολη σύνδεση με σύστημα υγρού σαπουνιού
Μεγάλο άνοιγμα πόρτας, εύκολη φόρτωση & εκφόρτωση
Θύρες USB & RS485 – επικοινωνία Wi-Fi
Δύο δοχεία υγρού και δύο δοχεία σκόνης απορρυπαντικού



**ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ**
Άνετη χρήση για
κάθε πελάτη



**ΜΕΓΑΛΟ
ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΟΡΤΑΣ**
Γρήγορη φόρτωση &
εκφόρτωση ρούχων.



**ΧΑΜΗΛΗ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ**
Εξοικονόμηση Νερού
& Ενέργειας.

ΕΠΙΛΟΓΕΣ:

Xcontrol Plus – προγραμματιζόμενο interface
Μπροστινό ή πίσω panel από ανοξείδωτο χάλυβα
Αντλίες δοσομέτρησης υγρού απορρυπαντικού
Βαλβίδα ανακυκλοφορίας
Έκδοση θέρμανσης με ατμό
Trace-Tech – πρόγραμμα σύνδεσης με υπολογιστή

Όλη η σειρά πλυντηρίων **PRIMUS RX** – Από 10 έως 58 kg

FactorG
200



RX 80

RX 105

RX 135

RX 180

RX 240

RX 280

RX 350

primus

Πλυντηριοστυπτήρια PRIMUS FX

3
YEAR
WARRANTY



FX

Επαγγελματικά Πλυντηριοστυπτήρια
Υψηλών Στροφών Ελεύθερης Έδρασης

ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ
ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ
ΛΙΓΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Στην PRIMUS κατασκευάζουμε μηχανήματα πλύσης ιματισμού εστιάζοντας σε τρεις κύριους τομείς: Υγιεινή, Ποιότητα και Βιωσιμότητα. Δεν αντιλαμβανόμαστε το ένα χωρίς το άλλο. Καλώς ήρθατε σε έναν κόσμο όπου η ποιότητα και η υγιεινή επιτυγχάνονται με τη μικρότερη δυνατή κατανάλωση νερού, ενέργειας, χημικών και χρόνου.

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ στο ΜΑΞ

Η ευρεία γκάμα από πλυντήρια ελεύθερης έδρασης υψηλής ικανότητας στραγγίσματος, προσφέρει τη σωστή λύση για κάθε ανάγκη και χωρητικότητα με επιλογές από 6 έως 120 κιλά. Κάθε ένα από αυτά τα μηχανήματα είναι κατασκευασμένο για μακρόχρονη λειτουργία με υψηλό επίπεδο φιλικότητας προς το χρήστη αλλά και στο περιβάλλον.

Χάρη στη γρήγορη ταχύτητα στυψίματος, έχετε πολύ λιγότερη υπολειμματική υγρασία και τα ρούχα βγαίνουν από τον κάδο πολύ πιο στεγνά.



primus

Πλυντήριοστυπτήρια PRIMUS FX

3
YEAR
WARRANTY



Ο ΠΙΟ ΔΙΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ & ΦΙΛΙΚΟΣ ΣΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗ, ΕΛΕΓΧΤΗΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ

Έγχρωμη υψηλής ευκρίνειας οθόνη αφής 7" προσαρμόσιμης φωτεινότητας, με δυνατότητα ευανάγνωσης από οποιαδήποτε γωνία. Είναι φιλική προς το χρήστη και εμφανίζει όλα τα δεδομένα σε μια οθόνη. Είναι μοναδική στην κατηγορία της, προσφέροντας άπειρες δυνατότητες και εξαιρετική καθοδήγηση στον χειριστή, δίνοντας σαφείς οδηγίες βήμα προς βήμα, διαθέτοντας άμεση αλλαγή σε 34 γλώσσες. Η απλοποιημένη και σχηματική απεικόνιση βοηθάει τον χειριστή να εκτελέσει και την πιο δύσκολη διεργασία και μάλιστα σε όποια γλώσσα μιλάει και γνωρίζει καλύτερα.

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΕΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ, ΕΝΙΣΧΥΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ

Αυτόματο σύστημα ζύγισης που μετρά το φορτίο μέσω του μετατροπέα συχνότητας και προσαρμόζει αυτόματα την ποσότητα νερού και απορρυπαντικού που θα χρησιμοποιήσει το πλυντήριο, διασφαλίζοντας βελτιστοποιημένη κατανάλωση, μεγιστοποίηση της παραγωγικότητας και ελέγχοντας απόλυτα το κόστος λειτουργίας σας. Παρέχεται στον βασικό εξοπλισμό όλων των πλυντηρίων.

ΕΞΤΡΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕΓΙΣΤΟ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΑΠΑΛΟ ΠΛΥΣΙΜΟ


Μπορεί η δύναμη στραγγίσματος να είναι πολύ μεγάλη στά 500G, χάρη όμως στην μοναδική σχεδίαση της επιφάνειας και στις περισσότερες διατρήσεις στο τύμπανο, η εξαγωγή νερού είναι πολύ πιο αποτελεσματική και ο ιματισμός δεν κολλάει στο τύμπανο – κάτι που απλοποιεί την εκφόρτωση του πλυμένου ιματισμού. Επίσης, ο σχεδιασμός των κυψελωτών εξογκωμάτων σε σχήμα CASCADE™ των οπών του τυμπάνου παρέχει επιπλέον μηχανική δράση που παράγει ακόμα καλύτερο αποτέλεσμα πλύσης.

primus

Πλυντηριοστυπτήρια PRIMUS FX


3 YEAR
WARRANTY

Αξιοπιστία, ταχύτητα και αντοχή για κάθε επαγγελματική εγκατάσταση



FX 80	▷ 10 Kg
FX 105	▷ 12 Kg
FX 135	▷ 15 Kg
FX 180	▷ 20 Kg
FX 240	▷ 27 Kg
FX 280	▷ 32 Kg

Οθόνη Αφής 7 ιντσών
39 Γλώσσες & Ελληνικό Μενού



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ελεύθερης έδρασης, υψηλών περιστροφών.
Cascade τύμπανο.
Εσωτερικό και εξωτερικό τύμπανο από ανοξείδωτο ατσάλι.
Xcontrol προγραμματιζόμενο.
Τρείς εισόδους νερού, υψηλής παροχής.
Μεγάλη βαλβίδα αποστράγγισης (Ø 76 mm).
Εύκολη σύνδεση σαπουνιού με υγρό σαπούνι.
Μεγάλο άνοιγμα πόρτας για εύκολη φόρτωση της εκφόρτωσης.
Το μεγάλο άνοιγμα της πόρτας επιτρέπει εύκολη πρόσβαση.
Βύσμα USB και RS485. Θέση ελέγχου φιλικό προς τον χρήστη.
Δύο δοχεία υγρού και δύο δοχεία σκόνης απορρυπαντικού



ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ



ΜΕΓΑΛΟ
ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΟΡΤΑΣ



ΧΑΜΗΛΗ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΝΕΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Xcontrol Plus - Πλήρως προγραμματιζόμενο.
Μετώπη από ανοξείδωτο ατσάλι.
Αντλίες υγρού σαπουνιού.
Βαλβίδα ανακύκλωσης.
Έκδοση θέρμανσης με ατμό.
Trace-Tech πρόγραμμα σύνδεσης με υπολογιστή.

FactorG
200

Όλη η σειρά πλυντηρίων PRIMUS FX – Από 10 έως 32 kg



FX 65

FX 80

FX 105

FX 135

FX 180

FX 240

FX 280

primus

Πλυντήριοστυπτήρια PRIMUS FX

3
YEAR
WARRANTY

Επαγγελματικά
Πλυντήριοστυπτήρια
Υψηλών Στροφών
Ελεύθερης Έδρασης




FX 350 ▷ 38 Kg

FX 450 ▷ 50 Kg

FX 600 ▷ 66 Kg



Οθόνη Αφής 7 ιντσών
39 Γλώσσες & Ελληνικό Μενού



ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ



ΜΕΓΑΛΟ
ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΟΡΤΑΣ



ΧΑΜΗΛΗ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΝΕΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ελεύθερης έδρασης, υψηλών περιστροφών.
Cascade τύμπανο.
Εσωτερικό και εξωτερικό τύμπανο από ανοξείδωτο ατσάλι.
Xcontrol Plus - Πλήρως προγραμματιζόμενο.
Τρείς εισόδους νερού, υψηλής παροχής.
Δύο μεγάλες βαλβίδες αποστράγγισης (Ø76 mm).
Εύκολη σύνδεση σαπουνιού με υγρό σαπούνι.
Βύσμα USB και RS485 (στην πίσω πλευρά).
Προφυλακτήρας (προστασία μπροστινής πλευράς).
Πέντε δοχεία Απορρυπαντικού υγρού ή σκόνης.
Θέση ελέγχου φιλικό προς τον χρήστη ανεξάρτητα το ύψος του.
Μεγάλο άνοιγμα πόρτας για εύκολη φόρτωση της εκφόρτωσης.
Το εργονομικό ύψος της πόρτας επιτρέπει εύκολη πρόσβαση στα καρότσια.

ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Μετώπη από ανοξείδωτο ατσάλι.
Αντλίες υγρού σαπουνιού.
Βαλβίδα ανακύκλωσης.
Έκδοση θέρμανσης με ατμό.
Βαλβίδες νερού με αέρα. OPTILOAD™.
Βρύση δείγματος νερού.
Σηματοδότηση (πορτοκαλί φως & φάρο).
Μόνωση για μείωση ενέργειας και θορύβου.
Μπροστινή κλίση (N/A για το Fx350).
Trace-Tech πρόγραμμα σύνδεσης με υπολογιστή.

primus

Στεγνωτήρια PRIMUS TX

3
YEAR
WARRANTY



Επαγγελματικά
Ταχυ-Στεγνωτήρια
Ηλεκτρικά
Αερίου
Ατμού

TX 10	▷	10 Kg
TX 12	▷	13 Kg
TX 14	▷	15 Kg
TX 14/14	▷	30 Kg
TX 18	▷	18 Kg
T 24	▷	28 Kg
T 35	▷	38 Kg



ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ
ΚΑΔΟΥ



ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ
ΚΑΔΟΣ



ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ



ΜΕΓΑΛΟ
ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΟΡΤΑΣ



ΧΑΜΗΛΗ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ



senso.dry⁺

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Standard τύμπανο ανοξείδωτου χάλυβα με μεγάλη διάμετρο
Εύχρηστος μικροεπεξεργαστής (ECT)

Συνδυασμός ακτινικής και αξονικής ροής αέρα - RADAX®:

- μέγιστη μεταφορά θερμότητας
- χαμηλή κατανάλωση ενέργειας
- σύντομο χρονικό διάστημα ξήρανσης

Μεγάλο άνοιγμα πόρτας για εύκολη φόρτωση και εκφόρτωση

ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Έκδοση με κερματοδέκτη

Αναστροφή κάδου

Προγραμματιστής πλήρους ελέγχου (FCT)

Έλεγχος υπολειμμάτων υγρασίας Sensodry®:


- ασφαλή ξήρανση λεπτών λευκών ειδών
- Ανίχνευση υγρασίας σε ποσοστό
- ιδανικό σε συνδυασμό με SoftWash®
- ιδανικό για πυροσβεστικές στολές
- Διατίθεται σε Easy and Full Control

Πρόσοψη από ανοξείδωτο ατσάλι.


Όλη η σειρά **PRIMUS TX** – Από 10 έως 35 kg



TX10 (HP)



TX12 (HP)



TX14 (HP)



TX18 (HP)



TX14/14



T24




T35

primus

Κυλινδρικά Σιδερωτήρια PRIMUS I

Σιδερωτήρια θερμαινόμενης λεκάνης Μοντέλα Ø18-120-140 Ø25-120-140 Ø30-160-200




ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ



ΕΥΚΟΛΙΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ



ΧΑΜΗΛΗ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ελκυστικός σχεδιασμός - Σύστημα προστασίας δακτύλων.

Όταν δεν χρησιμοποιείται, η συσκευή κλείνει και απενεργοποιείται αυτόματα.

Μειωμένος αριθμός μηχανικών και κινούμενων ανταλλακτικών για χαμηλότερο κόστος συντήρησης.

Ομοιογενής πίεση σιδερώματος για εξασφάλιση κορυφαίας ποιότητας σιδερώματος.

Ελεγκτής θερμοκρασίας PID για καλύτερη διανομή θερμοκρασίας και μειωμένη κατανάλωση ενέργειας.

Θερμαντικά στοιχεία μεγάλης διάρκειας ζωής.

Ανοδιωμένο προφίλ αλουμινίου για μειωμένη απώλεια θερμοκρασίας.

Όλα τα ζωτικά εξαρτήματα είναι εύκολα προσβάσιμα.

Πεντάλ για εκκίνηση / σταμάτημα.


Η πίσω πλευρά της λεκάνης είναι μονωμένη με κεραμικό 25mm υαλόνημα.

ΕΠΙΛΟΓΕΣ


Τεχνολογία inverter που επιτρέπει τη ρύθμιση ταχύτητας σιδερώματος

Ανεμιστήρας που αφαιρεί τον υγρό αέρα από το σίδερο (I25-140)


Όλη η σειρά Σιδερωτηρίων **PRIMUS I** – μοντέλα Ø18-120-140 Ø25-120-140 Ø30-160-200




I 20-100/120



I 25-100/120/140



I 30-160




I 30-200

primus

Κυλινδρικά Σιδερωτήρια PRIMUS I

3
YEAR
WARRANTY

Σιδερωτήρια θερμαινόμενου Κυλίνδρου
Μοντέλα Ø33-160-200 Ø50-200-250-320



Η σειρά PRIMUS I προσφέρει υψηλή απόδοση σιδερώματος, μεγάλη επιφάνεια επαφής και εξαιρετική ενεργειακή οικονομία, χάρη στη βελτιστοποιημένη θερμική αγωγιμότητα του κυλίνδρου και τη σχεδίαση superEco. Τα σιδερωτήρια αυτά αποτελούν ιδανική λύση για επαγγελματικά πλυντήρια, ξενοδοχεία, νοσοκομεία και βιομηχανίες λινόθηκης που απαιτούν γρήγορη, ποιοτική και ασφαλή επεξεργασία λινών.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κυλινδρική θέρμανση με μεγάλη επιφάνεια επαφής έως 300°, εξασφαλίζοντας μέγιστη απόδοση σιδερώματος. Λεία επιφάνεια χρωμιωμένου χάλυβα, για ομοιόμορφη κατανομή θερμότητας και τέλειο φινίρισμα λινών. Ρυθμιζόμενη ταχύτητα κυλίνδρου (1,5 – 8 m/min) ανάλογα με το είδος του υφάσματος και την υπολειμματική υγρασία. Θέρμανση ηλεκτρική, αερίου ή ατμού (steam, gas ή electric) με βελτιστοποιημένο έλεγχο κατανάλωσης. Αυξημένη γωνία επαφής και σύστημα θερμομόνωσης για ελαχιστοποίηση απωλειών και ταχύτερη θέρμανση. Απλός ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου με ενδείξεις θερμοκρασίας και ταχύτητας, και δυνατότητα αποθήκευσης ρυθμίσεων. Αυτόματο φρενάρισμα κυλίνδρου και προστασία δακτύλων για πλήρη ασφάλεια του χειριστή. Εύκολη πρόσβαση για καθαρισμό και συντήρηση – αφαιρούμενα φίλτρα χνούδας. Διαθέσιμη έκδοση με προαιρετικό τροφοδότη (feeder) και συλλέκτη (folder/stacker) στις εκδόσεις IF και IFF.

senso.speed®

supereco
washing programmes

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Υψηλή ενεργειακή απόδοση με τεχνολογία superEco. Εξαιρετικό φινίρισμα και σταθερή θερμοκρασία εργασίας σε όλο το μήκος του κυλίνδρου. Μειωμένος χρόνος στεγνώματος/σιδερώματος λόγω μεγάλης επιφάνειας επαφής και ρυθμιζόμενης ταχύτητας. Αθόρυβη και στιβαρή λειτουργία, χάρη στο χαμηλό κέντρο βάρους και τις αντικραδασμικές βάσεις. Εύκολη εγκατάσταση και συντήρηση, με πρόσβαση σε όλα τα μέρη χωρίς αποσυναρμολόγηση. Εργονομικός σχεδιασμός, ασφαλής λειτουργία, και δυνατότητα πλήρους αυτοματοποίησης (IFF).



I 50-200



I 50-250



I 50-320



Ε. ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ

Έδρα: Χρυσοστόμου 15
Περιστέρι-Αθήνα
ΤΚ:12132

 +30.210.5716393

 +30.210.5724546

 +30.210.5769192

www.fragoulis.gr

info@fragoulis.gr

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΙ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ



www.primuslaundry.com