

Rollman

INTERNATIONAL

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΚΥΠΡΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ
ΕΔΡΑ : ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 15-ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ-12132
☎ 210-5716393 210-5724546 📠 210-5769192 www.fragouli.gr info@fragouli.gr

For more information, please visit: www.rollman.rs



Άψογο και εύκολο επαγγελματικό σιδέρωμα

Ο κύλινδρος Rollman, είναι αναγκαίος για κάθε μικρή επιχείρηση, AirBnB, διαμερίσματα αλλά και μικρά ξενοδοχεία, προσφέροντας επαγγελματικό σιδέρωμα, υψηλή ποιότητα κατασκευής σε μικρό αγοραστικό κόστος.

Η προηγμένη λειτουργικότητα και η μοντέρνα σχεδίαση, ανάγουν το σιδέρωμα σε ένα εντελώς νέο επίπεδο. Ασφαλές στη χρήση, φορητό και εύκολα αναδιπλούμενο, απαιτεί πολύ μικρό αποθηκευτικό χώρο και γρήγορα και χωρίς κόπο σιδερώνει ακόμα και τα πιο απαιτητικά μακριά υφάσματα και μάλιστα σε πολύ μικρούς χρόνους.

Καθίστε αναπαυτικά, χαλαρώστε και απολαύστε την τέχνη του σιδερώματος.

Χαρακτηριστικά

Διαστάσεις σε θέση εργασίας	L: 985 mm / W: 450 mm / H: 1000 mm
Διαστάσεις διπλωμένο	L: 585 mm / W: 450 mm / H: 1070 mm
Βάρος	45kg
Μήκος κυλίνδρου	800mm
Διάμετρος κυλίνδρου	150mm
Ταχύτητα περιστροφής	4-10 rpm
Θερμοκρασία σιδερώματος	0-185°C
Μάξιμουμ Θερμοκρασία σιδερώματος	205° C, 2 διακόπτες ασφαλείας
Ζώνες σιδερώματος	Μισή αριστερά, Μισή δεξιά όλο το μήκος.
Πίεση λεκάνης επί κυλίνδρου	Πραγματοποιείται μέσω μοχλού με δύναμη ρύθμισης ελατηρίου
Ηλεκτρική σύνδεση	230V AC, 50 Hz, Κοννέκτορ EU με γείωση
Τύπος και ποσότητα αντιστάσεων	4 αντιστάσεις
Συνολική ισχύς	Μοντέλο 80151000012E - 2500 W
Ισχύς Αντιστάσεων	Μοντέλο 80151000012E - 4X 0.6kw
Τάση ελέγχου	24 V DC, με ενσωματωμένο μετασχηματιστή
Τάση κίνησης	24 V DC, ισχύς 60 W
Ισχύς κινητήρα	24 V DC, ισχύς 60 W



Επαγγελματικός κύλινδρος υψηλής παραγωγής

Η σημαντικά μεγαλύτερη ταχύτητα σιδερώματος σε σύγκριση με το σίδερο χειρός καθιστά το σιδερωτήριο Rollman ιδανικό για μεγάλες οικογένειες, καθώς και για εγκαταστάσεις εστίασης, ξενοδοχεία, ξενώνες και όλα τις επιχειρήσεις που απαιτούν μεγάλη ποσότητα λυσίματος και σιδερώματος ρούχων σε καθημερινή βάση. Επιπλέον, η ποιότητα και το αποτέλεσμα που επιτυγχάνεται από ένα κύλινδρο σιδερώματος ROLLMAN είναι εξαιρετικά δύσκολο να επιτευχθεί με σίδερο χειρός ή με άλλους οικιακούς κυλίνδρους της αγοράς.

15_{kg}

σιδερωμένου ιματισμού

45 - 60 λεπτά

κατά μέσο όρο σιδέρωμα με τη
μηχανή σιδερώματος Rollman



Γιατί να επιλέξεις Rollman?

ΜΕΤΑΦΟΡΑ

Οι τροχοί στη βάση του εξασφαλίζουν την εύκολη μετακίνηση του μηχανήματος μέσα στον χώρο εργασίας

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Μπορείτε να επιλέξετε αν θα ενεργοποιήσετε μόνο το αριστερό ή στη δεξιά πλευρά ή σε όλο το μήκος της σιδερώστρας

ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΗ ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ

Περιέχει φορέα που επιτρέπει την πρακτική στοίβαξη των ρούχων μετά το σιδέρωμα

ΤΑΧΥΤΕΡΟ

Ξοδέψτε μέχρι 6 φορές λιγότερο χρόνο σε σύγκριση με το χειροκίνητο σιδέρωμα

ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ

Η εργονομική θέση κατά το σιδέρωμα συμβάλλει στην προστασία της σπονδυλικής στήλης και του κάτω μέρους της πλάτης, χωρίς καταπόνηση στα πόδια σας

ΕΥΚΟΛΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Επιτρέπει την εύκολη εναλλαγή από κάθετη σε οριζόντια θέση και αντίστροφα

ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΚΑΛΩΔΙΟ

Το μήκος του καλώδιου σύνδεσης είναι 1,85 m και μπορεί να επεκταθεί ανάλογα με τις απαιτήσεις του χρήστη

ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ

Σιδερώνει με επιτυχία όλα τα υφάσματα όλων των μηκών

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η μηχανική προστασία εμποδίζει την πρόσβαση των χεριών στα θερμαινόμενα μέρη της μηχανής κατά το σιδέρωμα

ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΧΩΡΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Η διπλωμένη σιδερώστρα καταλαμβάνει επιφάνεια 0,26 m2, όσο ένα κανονικό φωτιστικό ή κομοδίνο

ΕΥΚΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Το κάλυμμα πλένεται/ανταλλάσσεται εύκολα

Πόσο μειώνει ο Rollman τον χρόνο σιδερώματος;

	Regular iron	Rollman iron
Στολή εργασίας	7' 50''	3' 10''
Φανέλα	2' 20''	0' 28''
Φόρμα παντελόνι	3' 20''	1' 10''
Φόρμα μπλούζα	4' 20''	3' 10''
Σεντόνι (μονό) 130x180cm	15' 00''	3' 30''
Σεντόνι (διπλό) 150x220cm	14' 00''	3' 20''
Μαξιλαροθήκη	2' 55''	0' 22''
3 τεμ. πετσέτες 80cm	5' 10''	0' 40''
Ροτόντα, 84cm in diameter	2' 55''	0' 25''
Ποδιά εργασίας	7' 40''	2' 40''
Κουρτίνα 300x240cm	20' 00''	2' 30''

*Ο πίνακας δείχνει τον μέσο χρόνο σιδερώματος σε λεπτά. Η μέτρηση πραγματοποιήθηκε σε δείγματα 100 ενηλίκων από τον κατασκευαστή.

Ποιότητα, ασφάλεια και προστασία του περιβάλλοντος

Λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες σας, η μηχανή σιδερώματος Rollman έχει σχεδιαστεί για να πληροί όλα τα πρότυπα όσον αφορά την ασφάλεια, την υγεία του χρήστη και την προστασία του περιβάλλοντος, καθιστώντας την έτσι πλήρως συμβατή με όλες τις βασικές απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο Οίκος Rollman είναι κάτοχος πιστοποιητικού εξέτασης EU-TYPE με πιστοποίηση LVD, η οποία επιτρέπει τη σήμανση CE να επικολληθεί στο προϊόν. Το προϊόν έχει επίσης Δήλωση Συμμόρφωσης, η οποία επιβεβαιώνει ότι πληροί τις απαιτήσεις του Κανονισμού Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας.

